



RR_4_ICTS_ELPLC - MECHANIKA_PROFILE

TARNÓW 26.03.2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu pt. „Nowatorski ciąg technologiczny do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych” nr projektu: POIR.01.02.00-00-0056/18-00 Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 planujemy zakup **PROFILI ALUMINIOWYCH KONSTRUKCYJNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI** o parametrach opisanych w niniejszym dokumencie .

W ramach procedury zakupowej - rozeznania rynku, zapraszamy do składania ofert **na formularzu ofertowym (załącznik nr 1)** lub przesłanie **własnego formularza ofertowego** zawierającego wycenę elementów wchodzącego w skład niniejszego rozeznania rynku.

1. Przedmiot zamówienia :

Lp.	Szt.	Nazwa	Producent	Nr zamówieniowy
1	1	Łożysko przegubu	Bosch Rexroth	3 842 346 595
2	4	Noga przegubowa	Bosch Rexroth	3 842 352 061
3	1	Uchwyt kabłąkowy	Bosch Rexroth	3 842 525 480
4	1	Zamek (Wspólne zamykanie)	Bosch Rexroth	3 842 530 352
5	15	Kątownik 40/40 - zestaw	Bosch Rexroth	3 842 538 716
6	2	Zawias 40x40	Bosch Rexroth	3 842 544 530
7	4	Profil 30x30	Bosch Rexroth	3 842 990 720 / 1290 mm
8	2	Profil 30x30	Bosch Rexroth	3 842 990 720 / 190 mm
9	2	Profil 30x30	Bosch Rexroth	3 842 990 720 / 215 mm
10	4	Profil 30x30	Bosch Rexroth	3 842 990 720 / 240 mm
11	3	Profil 30x30	Bosch Rexroth	3 842 990 720 / 285 mm
12	1	Profil 30x30	Bosch Rexroth	3 842 990 720 / 60 mm
13	1	Profil 30x30	Bosch Rexroth	3 842 990 720 / 690 mm
14	3	Profil 30x30	Bosch Rexroth	3 842 990 720 / 695 mm
15	1	Profil 45x45L	Bosch Rexroth	3 842 992 425 / 508 mm
16	1	Profil 45x45L	Bosch Rexroth	3 842 992 425 / 564 mm
17	2	Profil 45x45L	Bosch Rexroth	3 842 992 425 / 850 mm
18	8	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 1025 mm
19	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 1032 mm
20	4	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 1033 mm
21	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 1291 mm
22	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 1454 mm
23	3	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 150 mm
24	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 180 mm
25	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 180 mm
26	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 191 mm
27	3	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 1920 mm
28	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 198 mm
29	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 198 mm
30	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 2000 mm
31	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 2005 mm
32	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 2010 mm
33	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 2050 mm
34	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 2210 mm
35	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 2420 mm
36	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 250 mm
37	3	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 2500 mm
38	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 382 mm
39	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 430 mm
40	3	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 472 mm
41	3	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 589 mm
42	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 595 mm
43	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 599 mm
44	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 609 mm
45	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 665 mm
46	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 675 mm
47	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 685 mm
48	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 740 mm
49	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 765 mm
50	10	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 770 mm
51	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 800 mm
52	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 810 mm
53	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 845 mm
54	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 885 mm
55	1	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 905 mm
56	4	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 935 mm
57	2	Profil 40x40L	Bosch Rexroth	3 842 993 120 / 985 mm
58	3	Profil 40x80L	Bosch Rexroth	3 842 993 130 / 150 mm
59	1	Profil 40x80L	Bosch Rexroth	3 842 993 130 / 916 mm
60	1	Profil 40x45stopni	Bosch Rexroth	3 842 993 197 / 49,50 mm
61	1	Profil 40x45stopni	Bosch Rexroth	3 842 993 197 / 49,50 mm



RR_4_ICTS_ELPLC - MECHANIKA_PROFILE

2. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 2 tygodni od daty przesłania zamówienia

3. Miejsce dostawy:

Budynek CBR przy ul. Wiesława Wody 29 w Tarnowie – hala prototypowni

4. Osoby do kontaktu:

Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem – Maria Korzeniowska maria.korzeniowska@elplc.pl

Do porozumiewania się z Oferentami w sprawach technicznych: Justyna Filipowska – justyna.filipowska@elplc.pl

5. Warunki udziału w niniejszym postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
- W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość;

6. Wykluczenie z udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku:

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin dostarczenia ofert:

- Termin i miejsce składania ofert to: **30 marca 2021 r.**, na adres e-mail: maria.korzeniowska@elplc.pl lub justyna.filipowska@elplc.pl
- Oferent składa ofertę cenową na elementy wchodzące w skład niniejszego rozeznania rynku. Cena musi uwzględniać wszystkie przedstawione wymagania oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
- Oferent powinien w ofercie zawrzeć informację o kosztach transportu, pakowania lub innych jeśli nie są wliczone w cenę oferowanych elementów. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż ewentualne dodatkowe koszty z tego tytułu będą ponoszone przez Oferenta (Wykonawcę).

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) lub przesłanie **własnego formularza ofertowego** zawierającego wycenę elementów wchodzącego w skład niniejszego rozeznania rynku.

- W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
- Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego postępowania i wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym postępowaniu ofertowym.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
- Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku.

8. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy



RR_4_ICTS_ELPLC - MECHANIKA_PROFILE

Załącznik nr 1

.....
.....
(pieczęć nagłówkowa lub dane teleadresowe Wykonawcy)

(miejscowość, data)

DO ZAMAWIAJĄCEGO

ELPLC S.A
ul. Rozwojowa 28
33-100 Tarnów

FORMULARZ OFERTOWY

.....
.....
/nazwa i adres Wykonawcy/

Numer telefonu.....
email:.....

REGON (jeśli dotyczy)..... NIP/PESEL

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty dot. dostawy **PROFILI ALUMINIOWYCH KONSTRUKCYJNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI** w ramach projektu pt. „Nowatorski ciąg technologiczny do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych” nr projektu: POIR.01.02.00-00-0056/18-00 Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 proponuję następującą cenę za realizację przedmiotu zamówienia:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Oferta</i>
1	<i>Cena netto</i>	
2.	<i>VAT</i>	
3.	<i>Cena brutto</i>	
4.	<i>Termin realizacji zamówienia</i>	

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że:

- Zapoznałem/łam się z treścią postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
- Spełniam i akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku
- Oświadczam, że zdobyłem/łam konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
- Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji i nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
- Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku.
- Oświadczam, że oferta spełnia wszystkie parametry specyfikacji technicznej zawarte w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku
- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
- Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
- Oświadczam, że wobec firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
- Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.
- Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia zakończenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku.

/pieczętka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/